

FAW
J6P-460
(تک محور)

BAHMAN
بهمن
شرکت سیبا موتور



شریک با ارزش و قابل اعتماد
A Valuable and Trustable Partner

مشخصات فنی کشنده FAW (تک محور J6P-460)

سیستم تعلیق	
جلو	فنر تخت چند لایه پارابولیک مجهز به میل موجگیر و کمک فنر هیدرو تلسکوپی
عقب	فنر تخت چند لایه پارابولیک دو مرحله ای مجهز به میل موجگیر و کمک فنر هیدرو تلسکوپی

سیستم ترمز	
جلو - عقب	دیسکی-کاسه ای (دو مدار مستقل بادی)
نوع ترمز	ترمز اتوماتیک ضد قفل هوشمند WABCO
	سیستم کنترل الکترونیکی ترمز (EBS)، سیستم ضد لغزش (ASR)
	سیستم ترمز اضطراری هوشمند (AEBS)
	سیستم کنترل الکترونیکی پایداری (ESC)
	دارای خشک کن هوا
ترمز کمکی	ترمز موتور و ریتاردر هیدرولیکی
ترمز دستی	مکانیزم پنوماتیک با عملکرد روی محور عقب

سیستم فرمان	
نوع	ساچمه گردان هیدرولیکی

تایر و رینگ	
سایز و نوع تایر	315/80R22.5 - تیوبلس
سایز و جنس رینگ	۲۲,۵ x ۹ اینچ - فولادی

سیستم الکتریکی	
دینام (ولت/ آمپر)	۱۱۰/۲۸
باتری (ولت/ آمپر)	(۲۲۰/۱۲) ۲ عدد

تجهیزات و امکانات	
سیستم ترمز اضطراری هوشمند (AEBS)	چراغ‌های مه‌شکن عقب و جلو، چراغ رانندگی در روز (DRL)
سیستم هشدار حرکت بین خطوط (LDWS)	فرمان مجهز به کلیدهای دسترسی به سیستم مولتی‌مدیا و کروز کنترل
کولر درجا، بخاری درجا، یخچال مسافرتی، کتری مسافرتی	
صندلی راننده با تعلیق پنوماتیک، دارای گرم کن و سردکن و قابلیت تنظیم در ۶ جهت	قفل مرکزی به همراه ریموت کنترل
کروز کنترل	شیشه بالابر برقی
سیستم محدود کننده سرعت Speed limiter	آینه‌های جانبی برقی به همراه گرم‌کن
سیستم روشنایی اتوماتیک (Autolight)	سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک
سیستم مولتی‌مدیا TFT لمسی (رادیو، رهیاب، بلوتوث، دوربین۴جهته، USB)	دارای تاییدیه استحکام کابین بر اساس استاندارد اروپا
دارای تاییدیه ADR بر اساس استاندارد اروپا برای حمل کالاهای خطرناک	دارای بوق برقی(شهری) و بادی(بین شهری)
آلارم دنده عقب	کیف ابزار، جک بالابر، بادگیر سقف، قطع کن باتری
سیستم کمکی حفظ ایمنی چرخ‌های جلو هنگام شرایط اضطراری(TESD)	دارای سپهرتن

ابعاد و فواصل (میلی‌متر)	
طول	۶۴۲۵
عرض (بدون احتساب آینه ها)	۲۴۹۵
ارتفاع	۳۹۰۰
فاصله محوری	۳۸۰۰

اوزان (کیلوگرم)	
وزن مجموع ترکیبی ناخالص قانونی	۴۴۰۰۰
وزن مجموع ناخالص خودرو	۱۸۰۰۰
حداکثر ظرفیت محور جلو	۷۰۰۰
حداکثر ظرفیت محور عقب	۱۳۰۰۰
وزن خالص خودرو	۷۹۸۰

موتور	
سازنده	WUXI Diesel Engine Works
مدل	CA6DM2-46E52
استاندارد آلایندگی	Euro 5 - EEV
نوع	۶ سیلندر خطی، تزریق مستقیم، مجهز به توربو شارژ، اینترکولر، سیستم کنترل آلایندگی SCR
سیستم سوخت رسانی	انژکتور، کانال مشترک (بوش-آلمان)
حجم موتور (cc)	۱۱۰۵۰
نسبت تراکم	۱۸,۳:۱
حداکثر قدرت موتور (اسب بخار/ دور در دقیقه)	۴۶۰/۱۹۰۰
حداکثر گشتاور (نیوتن متر / دور در دقیقه)	۲۲۰۰/۱۳۰۰

جعبه دنده	
مدل	ZF 16s2231 TO
عملکرد	۱۶ دنده دستی دارای ریتاردر هیدرولیکی گیربکس ۵ مرحله‌ای

کلاچ	
نوع	تک صفحه‌ای خشک با فنر دیافراگمی مکانیزم هیدروپنوماتیک

مخزن سوخت	
جنس	آلومینیوم
ظرفیت مخزن سوخت (لیتر)	۱۰۰۰ (۵۰۰+۵۰۰)
ظرفیت مخزن ادبلو (لیتر)	۴۰

تصاویر داخلی و امکانات



تخت خواب بزرگ



کابین بزرگ، ارگونومیک و مدرن



غریبک فرمان مجهز به کلیدهای دسترسی به مولتی مدیا و کروز کنترل




جلو آمپر با صفحه نمایش




مولتی مدیا TFT لمسی (رادیو، رهیاب، بلوتوث، دوربین ۴ جهته، USB)



صندلی راننده با تعلیق پنوماتیک، دارای گرم کن و سردکن و قابلیت تنظیم در ۶ جهت



سیستم ترمز اضطراری هوشمند (AEBS)



سیستم هشدار حرکت بین خطوط (LDWS)



کولر درجا



اطلاعات بیشتر

آدرس: تهران، کیلومتر ۱۳ بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج)، پلاک ۲۷۹
کدپستی: ۳۹۷۱۱ - ۱۳۹۹۹ | تلفن: ۰۲۱-۴۸۰۸۱ | www.bahman.ir